

# Almacenamiento y manejo vacuna Pfizer



# Manejo a temperatura de $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Las cajas de viales multidosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech llegan en envases térmicos con hielo seco.

Una vez recibido, retire inmediatamente las cajas de viales del envase térmico y preferiblemente conserve en un congelador de temperatura ultra baja entre  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Manejo a temperatura de  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Alternativamente, los viales pueden almacenarse a una temperatura de  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  hasta por 2 semanas.
- Los viales deben mantenerse congelados y protegidos de la luz, hasta que estén listos para su uso.
- Se debe realizar un seguimiento del tiempo total acumulado que los viales se almacenan a una temperatura de  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  y no debe exceder las 2 semanas.

## Manejo a temperatura de +2 a +8°C

- Almacenarse en el refrigerador hasta por 30 días.



# Características de la vacuna Pfizer Pfizer-BioNTech

Descripción	Diluir Antes de Usar	Diluir Antes de Usar
Grupo Etario	12 años de edad y mayores <sup>1</sup>	5 a 11 años de edad <sup>2</sup>
Color de la Tapa del Vial	Violeta 	Naranja 
Dosis	30 mcg	10 mcg
Volumen de Inyección por Dosis	0.3 mL	0.2 mL
Cantidad de Diluyente Necesario por Vial*	1.8 mL	1.3 mL
Dosis por Vial	6 dosis por vial (luego de diluir)	10 dosis por vial (luego de diluir)

## Condiciones de Almacenamiento

Periodo de validez en Ultra-Freezer (-90°C a -60°C)	9 meses <sup>†</sup>	6 meses <sup>†</sup>
Periodo de validez en Congelador (-25°C a -15°C)	2 semanas	<b>NO ALMACENAR</b>
Periodo de Validez en Refrigerador (2°C a 8°C)	1 mes	10 semanas
Temperatura Ambiente (8°C a 25°C)	2 horas previas a la dilución (incluido el tiempo de descongelado)	12 horas previas a la dilución (incluido el tiempo de descongelado)
Luego de la Primera Punción (2°C a 25°C)	Descartar luego de 6 horas	Descartar luego de 12 horas



**PROGRAMA AMPLIADO  
DE INMUNIZACIONES  
P A R A G U A Y**



Ministerio de  
**SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL**

 **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*